



Komplet napędowy z łańcuchem DID i zębatkami Sunstar, przełożenie fabryczne

- zębatka przednia 15 zębów
- zębatka tylna stalowa 44 zębów
- łańcuch napędowy DID 520 VX2/112 X-ringowy wzmocniony
- zapinka do łańcucha DID 520 VX2

Zestaw dedykowany do motocykla Yamaha TT600R - wersja bez rozrusznika elektrycznego, wahacz typu typu prolink, tylna zębatka przykręcana bezpośrednio do piasy koła na 6 śrub.



Zębatki napędowe Sunstar wykonane są dokładnie według specyfikacji producentów motocykli. Wszystkie poddawane są obróbce cieplnej, wykonane w kolorze czarnym. Zębatki napędzane stalowe są rezultatem procesu badawczego CAE (inżynieria komputerowa). Otwory zmniejszające wagę mają kształt bumerangu co zapewnia najbardziej korzystny współczynnik moc-waga. Wszystkie zębatki SL są utwardzane indukcyjnie: powierzchnie które mają kontakt z rolką łańcucha są utwardzone podczas gdy rdzeń zęba jest miękki i elastyczny. Połączenie materiału o wysokiej jakości, perfekcyjnego procesu produkcji i projektu daje zębatkom SL wytrzymałość do 35 000 km (przy normalnej turystycznej eksploatacji).

X-ringowe łańcuchy DID posiadają specjalną konstrukcję smarowania 'V' przez co utrzymują brud z dala od ogniw. Utrzymują go we właściwym stanie i pozwalają pracować przez długi czas. Uzyskano łańcuch, który ma wytrzymać co najmniej 10 razy dłużej od zwykłego. X-ring zmniejsza tarcie o 50% i przedłuża żywotność o 50-100% w porównaniu ze zwykłym łańcuchem. Wykonany ze specjalnej stali, solidne tuleje oraz uszczelki zapewniają ścisłe połączenie pomiędzy ogniwami oraz niskie tarcie, przez co wydłużono żywotność produktu. Łańcuch VX2 jest mniejszy niż standardowe modele, dlatego jest niezwykle lekki.

ID: 2474

